


I : 邪馬台国論争と年輪年代法

邪馬台国候補地は全国各地に多数存在するが、主に「文献からの九州説」VS「考古学からの近畿説」を軸に論争されてきた。そして、「三角縁神獣鏡＝卑弥呼の鏡」は長らく近畿説の支柱であったが、日本国内で500面以上も発見されながら中国では1面も出土せず、最近は「卑弥呼の鏡」は揺らぎ国産説が強まっている。

ところが、1996年に大阪府池上曾根遺跡のヒノキ柱根が年輪年代法でBC52伐採と測定され、弥生中後期と古墳開始期がそれまでの通説より100年遡上した（下図）。これにより、古墳開始期が従来のAD300年頃からAD200年頃へ100年遡上し近畿に集中する初期大古墳が邪馬台国時代と重なり、最近20年は邪馬台国近畿説が一気に有力となった。現状では近畿説の最大根拠は年代遡上論で、魏志倭人伝の記述はほとんど無視されている。



上記の「近畿地方 土器年代比較表」で、1970年代から1980年代にかけては古墳時代の始まりがAD300年頃（佐原案、都出案）であったが、2000年代になると始まりがAD200年頃（寺沢案、柳田案）まで約100年間も遡上した。


II : 年輪年代法の 100 年遡上論は誤り～飛鳥奈良時代の記録と乖離

II-1 新旧の標準パターン（曲線）

II-1-1 旧標準パターン（BC317～AD1984）

ヒノキの旧標準パターン（BC317～AD1984）


- ① 旧標準パターンは、1985年にBC37年まで作成、1990年にBC317まで延長された（図は『年輪に歴史を読む－日本における古年輪学の成立』1990より）。
- ② パターンE（BC37～AD838）は飛鳥時代で接続に失敗し、AD640年以前は100年狂っている。これと連結したF（BC317～AD258）も同様。



上図の「旧標準パターン」は弥生古墳時代 100 年遡上論の根拠となったもので、第 1 次が 1985 年作成、第 2 次が 1990 年作成である。後述する飛鳥奈良時代の 15 事例（記録と照合）および弥生古墳時代の 6 事例（従来の通説と比較）の合計 21 事例は、全てこの「旧標準パターン」で測定され、全て 100 年狂っている。

II-1-2 木曾系ヒノキの新標準パターン（BC705～AD2000 年）

木曾系ヒノキの新標準パターンの作成経緯



II—1—3 天竜川支流の【遠山川河床のヒノキ】と新標準パターン

<奈良時代 714 年の大地震が年輪年代の新定点を提供した！>

月刊誌『歴史読本』2009 年 8 月号で、光谷拓実氏は BC705～AD2000 年の 2700 年間に及ぶ「木曽系ヒノキの新標準パターン」を作成済みと発表した。これは、同一地域（木曽）の埋没樹幹という良好な試料から作成され、「旧標準パターン」とは全く別物。「旧標準パターン」は全国各地の年輪パターンを寄せ集めて繋いだもの。一方、「木曽系ヒノキの新標準パターン」は木曽系だけで 2700 年間をカバーし、「旧標準パターン」とは全く異なる。

『扶桑略記』によると奈良時代 714 年に大地震が発生し、天竜川支流の遠山川は大地震による山崩れでせき止められ森林が埋没した。近年、流域の護岸工事などにより土砂の流入が減少したため、河床が低下し埋没林が出現した。これが【遠山川河床のヒノキ】である。

発掘責任者の寺岡義治氏（営林署勤務）は大地震の記録を知っており、それとの関係で埋没林の調査を長年にわたり行ってきた～寺岡義治「古代史記述と埋没木」『伊那』2000 年。これは、2002 年 5 月 11 日に放映された伊那毎日新聞のインタビューで「遠山川の埋没林は現在までの調査で 714 年の秋までは生命活動を続けていたことが分かっています」との発言でも明らかである。（伊那毎日新聞記事）

埋没していたのはヒノキやケヤキを主とした混合林で、2000～2002 年には 51 本が出現した。直径 50 cm 以上の大木がほとんどで、中には 1 m 以上の巨木や樹齢 700 年以上のヒノキもあった。樹齢 1000 年を超える巨木もある。この中から選定したヒノキ 7 本は外皮を失っていたが、光谷氏に測定を依頼した。測定可能な最外年輪は AD710、687、682、657、609、600、556 年を示した。測定値で古い年代を示すものは、山崩れで樹幹の損傷が激しく、測定不能の年輪数があったからである。ただし、測定を依頼した時点で寺岡氏と光谷氏は、714 年または 715 年に山崩れで一斉に埋没したのを最初から分かっていた。

2003 年 5 月には新たに樹皮型のヒノキが 1 本、それ以降にまた樹皮型 1 本が出現し、2 本ともに 714 年に埋没したことが判明した（2003 年 11 月発表）。これにより、大地震が『扶桑略記』の 714 年であったことが確定した。

2003 年 11 月以降から 2004 年にかけて、この 9 本の年輪パターンは束ねられ AD714 年を定点として BC 2 世紀まで及ぶ 800～900 年間の「新標準パターン」が作成されたと考えられる。この遠山川河床のヒノキ「新標準パターン」は精度が高く、「旧標準パターン」が全国各地の寄せ集めであるのとは全く異なり、信頼性も高い。

一方、「旧標準パターン」には木曽ヒノキ現生木の約 1000 年間（AD1009～1984 年）の標準パターンが既に存在する。2005～2007 年にかけて、木曽ヒノキ現生木と遠山川河床ヒノキとの空白期間（AD714～1009 年の 300 年間）を他の木曽ヒノキで埋めると共に、先端を BC705 年まで延長したと考えられる。ここに、2700 年間に及ぶ一気通貫の「新標準パターン」が日本で初めて完成した。

この「新標準パターン」での測定は正しい値を示すが、その測定事例はまだ極めて少ない。弥生古墳時代の 100 年遡上の根拠になった事例は、全て誤った「旧標準パターン」で測定されている。

II—2 飛鳥奈良時代の記録と比較

以下において、法隆寺、元興寺、紫香楽宮、法起寺、東大寺正倉院の年輪測定値を記録（日本書紀・続日本紀・元興寺縁起・東大寺記録・聖徳太子伝私記など）と比較する。

法隆寺五重塔ヒノキ心柱（直径82cm、樹皮型）

607年創建の法隆寺は**670年に全焼**（日本書紀天智九年）、
7世紀末～8世紀初の再建とされる。

1941～1952年の解体修理に際し、厚さ10cmの円盤
標本が切り取られ、京都大学に保管されていた。

- ①測定値は**594年伐採**。心柱は五重塔構造上から
最も重要で、**100年前の古材**転用は建築学では
考えられない（建築学の鈴木嘉吉氏、藤井恵介氏）。
また解体修理時に、心柱に転用取扱い跡や転用
加工跡はなかったと伝えられている。
- ②貯木場に100年保管していたとの説も、まず考えら
れない。
- ③2002～2004年の法隆寺西院伽藍の調査でも、樹皮
型・辺材型11点の中で心柱以外は全焼記録と整合
性があるのに、心柱だけが突出して古く異様な数値（後述）⇒今でも**謎のまま**。

謎ではなく、測定値は100年狂っており**694年伐採**が正しい。



この法隆寺五重塔心柱の測定は2001年だが、肝心の**標準パターン**の基礎データは公開されておらずブラックボックス化しており、作成者の光谷氏以外は誰も科学的妥当性を検証していない。これにつき、多くの識者（肩書きは発言当時）が以下のように指摘した。

『日本の年輪年代法は、信頼性の検証は難しく、結論を急ぐ必要はない』（東大名誉教授の太田博太郎氏）、『光谷氏が独自に開発したこの手法の基礎データは公開されておらず、チェックする同業者が一人もいない。自然科学の実験データや操作は互いにチェックし合う者がいないほど危ういものはない』（権考研調査研究部長の寺沢薰氏）『古い木材を転用しようにも法隆寺以前の時期に大和にそんな巨大な建物は無い。悩ましい問題が起きた』（京都教育大教授の和田萃氏）、『（法隆寺の問題は）なぜそんな柱が使われたのか不思議としか言いようがない』（成城大名誉教授の上原和氏）、『（法隆寺の問題は）とても理解できず説明する準備もない。説得力のある見解を聞いたこともない』（東大准教授の藤井恵介氏）との批判は当然のことである。

肝心の旧標準パターンの基礎データはブラックボックスで誰も検証しておらず、「統計的に洗練され信頼できる」というのは**エビデンス（具体的証拠）**が無い心証・印象に過ぎない。

元興寺禅室 の部材(巻斗・頭貫)

* 元興寺禅室は、僧房の一部を鎌倉時代1244年に改築したもの。巻斗(樹皮型。建物の横材を支えるヒノキ部材。38cm四方、高さ27cm)と頭貫(樹皮型に近い辺材型。屋根裏の横柱)が582年、586年頃の伐採と測定された。



- ①596年完成(元興寺縁起、日本書紀)の飛鳥寺は平城京遷都に伴い718年に飛鳥から平城京へ移転(続日本紀)。
- ②中核の金堂・塔は「本元興寺」として飛鳥に残り、僧房も残った⇒平城京の元興寺は新築。

- * 本尊の飛鳥大仏は21世紀の今も飛鳥寺に鎮座する(日本最古の丈六銅仏)。
- * 塔は1196年(建久七)に落雷で焼失するまで飛鳥に存在。
- * 1956~1957年の調査で、舍利容器、「本元興寺」「建久七年」と書かれた木箱、蘇我馬子が創建時に埋納した玉類・金環等の宝物等が塔跡から発掘された。
- ③本元興寺と元興寺は併存。禅室部材が飛鳥から運ばれ平城京の元興寺で再利用されたとの移築説は誤り ⇒年輪年代が100年狂っている。
- ④光谷氏は、「現在の元興寺本堂(極楽堂)の屋根の一部には、飛鳥時代の瓦が葺かれており、奈良に運ばれ使われた」とする。しかし、屋根瓦は平城京で元興寺新築の際、飛鳥寺と同じ行基葺様式(百濟系)の瓦を新たに製造したこと。

<移築と寺号受け継ぎ>

710年、藤原京から平城京への遷都に伴い相当数の寺社が移転した。しかし、平城京の元興寺は飛鳥寺からの単なる寺号(称号)受け継ぎで、飛鳥寺は遷都後も「本元興寺」として永く飛鳥の地に残ったのは多くの記録から明白。飛鳥寺を解体して、その木材を平城京へ運び元興寺を建設したとの「移築」説は全くの誤り。すなわち「移転」とは「移築」と「寺号受け継ぎ」の異なる意味がある。日光東照宮も久能山東照宮からの称号引き継ぎで「移築」ではない。

もう一つ「瓦」の事だが、瓦は「型」での大量生産品で「型」は100年も使用され同じ「型」で製作された瓦の製作年代が100年違うこともある。また、大阪府南部の須恵器生産の陶邑の窯も100年使用されたこともある。従って、元興寺屋根瓦が飛鳥寺の瓦と同じような行基葺様式で平城京時代に製作されても不思議ではない(同じ型を使ったか行基葺様式の新型で製作)。遷都に伴い藤原京から平城京へ移転した薬師寺も同様。今般薬師寺東塔の解体修理に伴い、東塔(三重塔)心柱の最外年輪が719年、また1階天井板2点は樹皮も残り729年と730年伐採と発表された(2016年12月)。これは扶桑略記(平安時代後期作)で三重塔の建立が天平二年(730年)とする記録と全く一致する。すなわち薬師寺も「寺号受け継ぎ」で「移築」ではなく、藤原京の薬師寺は「本薬師寺」として平安時代まで存在し(後に廃寺となり現在は礎石だけ残る)、薬師寺の「移築」「新築」100年論争はついに決着した(記録VS様式論争は記録の勝利)。

紫香楽宮跡出土の柱根9本

紫香楽宮は、聖武天皇が742年に造営を開始し、745年に短期間都とした（続日本紀）。

- ①第1群5本（No.1～5柱。樹皮型、辺材型）は続日本紀と一致
- ②第2群4本（No.6～9柱。心材型）は続日本紀と約200年違う


紫香楽宮跡の試料	年輪年代	文献の建築年代	整合性
No.1柱 樹皮型 第1群	AD743	AD742～745	○
No.2柱 樹皮型 同上	743	AD742～745	○
No.3柱 樹皮型 同上	743	AD742～745	○
No.4柱 樹皮型 同上	742	AD742～745	○
No.5柱 辺材型 同上	741+α	AD742～745	○
No.6柱 心材型 第2群	530+α	AD742～745	×
No.7柱 心材型 同上	533+α	AD742～745	×
No.8柱 心材型 同上	561+α	AD742～745	×
No.9柱 心材型 同上	562+α	AD742～745	×



紫香楽宮跡の第2群4本（文献と200年違う）

ヒノキの場合、1年（1層）は1mm。200年は、**200層** × 1mm = 20cmに相当し、直径80cmの原木の両サイド20cmを削り直径40cmの柱に仕上げたことになる⇒断面積の75%を削り取った宮殿の柱となるが有り得ない。**削り分は最大100年まで**（下図）

結論：測定値が**640年以前**を示す第2群4本は、**100年**狂っているか100年前の**古材**使用の二者択一



※ 直径 80cm の丸太を外から 75% 削り構造材として使用する左図は考えられない。

※ 削り分は最大で辺材部 (35~70 層) + α、すなわち 約 100 層まで。

法起寺三重塔ヒノキ心柱(直径70cm、心材型)

- * 法起寺は聖徳太子の岡本宮を後に寺にしたもの
- * 三重塔の建立は706年頃(聖徳太子伝私記や別当記が記録する露盤銘)

①年輪年代は572+ α 年(心材型)で文献と134年違う。

ヒノキの場合、年輪1層は約1mmで、134層(年)は13.4cmに相当する。

そうすると、原木の直径は $70\text{cm} + 26.8\text{cm} (13.4 \times 2) = 96.8\text{cm}$ 、すなわち約97cmとなる。これを比較すると、直径70cm心柱は直径97cm原木の断面積のちょうど50%を削り取って柱に仕上げたことになる。

しかし、これはまず考えられない。

②法隆寺五重塔心柱は樹皮型。これを踏まえ、法起寺三重塔心柱が134層も削られたのは光谷拓実氏も疑問とする。

③現状は古材使用と説明しているが、100年修正して新材のヒノキとするのが正しい。



東大寺正倉院



壁板、床板、天井板などの柾目板をデジカメ撮影で年輪測定

正倉院建築はAD760頃
(東大寺記録)

①「×」表示7点の年輪年代と建築年(AD760)の平均乖離は173年。一方、この7点の残存年輪は平均177層(175、99、204、153、226、207、179層)。

ということは、板面積の約50%【173層 ÷ 350層(173+177)=49.4%】を切断処理したことになるが有り得ない。

②測定値が640年以前を示す7点全てが100年前の古材使用となるが考えられない。

正倉院の試料	年輪年代	建築年代	整合性
No.1 心材型	AD600+ α	AD760頃	×
No.2 心材型	594+ α	AD760頃	×
No.3 心材型	639+ α	AD760頃	×
No.4 辺材型	714+ α	AD760頃	○
No.5 辺材型	741+ α	AD760頃	○
No.6 辺材型	716+ α	AD760頃	○
No.7 心材型	679+ α	AD760頃	○
No.8 心材型	576+ α	AD760頃	×
No.9 心材型	569+ α	AD760頃	×
No.10 心材型	576+ α	AD760頃	×
No.11 心材型	556+ α	AD760頃	×
No.12 心材型	719+ α	AD760頃	○
No.13 心材型	718+ α	AD760頃	○
No.14 心材型	677+ α	AD760頃	○
No.15 心材型	709+ α	AD760頃	○

飛鳥奈良時代：年輪年代と文献の整合性

測定値が AD640 年以前の 15 事例（表の赤字）は記録と 100~200 年違う。

測定値が正しければ、この 15 事例を全て古材使用にしないと説明不可能。

そして、これら 15 事例以外に記録と比較可能な事例は存在しない。

建造物の試料	分類	測定実施年	① 年輪年代測定値： AD640 年以前の測定値に付 けられた「 $+\alpha$ 」は、年輪 年代の「狂い 100 年分」と 外からの「削り分」の合計	文献の 建築年代	整合性	②100 年修正 後の測定値： 「 $+\alpha$ 」は外か らの削り分	100 年 修正後 整合性
法隆寺五重塔 心柱	樹皮型	2001 年	AD594	AD673~711	✗	AD694	○
同金堂 天井板	樹皮型	2002~2004	667、668	673~711	○		
同五重塔 部材	辺材型	2002~2004	673+ α	673~711	○		
同中門 部材	辺材型	2002~2004	685+ α	673~711	○		
法起寺三重塔 心柱	心材型	1990 以前	572+ α	706~709	✗	672+ α	○
元興寺禪室 卷斗	樹皮型	2000	582	710~718	✗	682	○
同 頭貫	ほぼ樹皮型	2010	586+ α	710~718	✗	686+ α	○
紫香楽宮跡 No. 1 柱	樹皮型	1985	743	742~745	○		
同 No. 2 柱	樹皮型	1985	743	742~745	○		
同 No. 3 柱	樹皮型	1985	743	742~745	○		
同 No. 4 柱	樹皮型	1985	742	742~745	○		
同 No. 5 柱	ほぼ樹皮型	1985	741+ α	742~745	○		
同 No. 6 柱	心材型	1985	530+ α	742~745	✗	630+ α	○
同 No. 7 柱	心材型	1985	533+ α	742~745	✗	633+ α	○
同 No. 8 柱	心材型	1985	561+ α	742~745	✗	661+ α	○
同 No. 9 柱	心材型	1985	562+ α	742~745	✗	662+ α	○
東大寺正倉院 No. 1 板	心材型	2002	600+ α	760 墓	✗	700+ α	○
同 No. 2 板	心材型	2002	594+ α	760 墓	✗	694+ α	○
同 No. 3 板	心材型	2002	639+ α	760 墓	✗	739+ α	○
同 No. 4 板	辺材型	2002	714+ α	760 墓	○		
同 No. 5 板	辺材型	2002	741+ α	760 墓	○		
同 No. 6 板	辺材型	2002	716+ α	760 墓	○		
同 No. 7 板	心材型	2005	679+ α	760 墓	○		
同 No. 8 板	心材型	2005	576+ α	760 墓	✗	676+ α	○
同 No. 9 板	心材型	2005	569+ α	760 墓	✗	669+ α	○
同 No. 10 板	心材型	2005	576+ α	760 墓	✗	676+ α	○
同 No. 11 板	心材型	2005	556+ α	760 墓	✗	656+ α	○
同 No. 12 板	心材型	2005	719+ α	760 墓	○		
同 No. 13 板	心材型	2005	718+ α	760 墓	○		
同 No. 14 板	心材型	2005	677+ α	760 墓	○		
同 No. 15 板	心材型	2005	709+ α	760 墓	○		

1:心材型柱（丸太）の「 $+\alpha$ 」は削り分だけなら、最大約 100 年まで（辺材部「35~70 層」+ α =約 100 層）。例として、紫香楽宮跡 No. 6~9 柱（直径 40 cm 程度）は文献（続日本紀）と約 200 年違う。樹齢 200~400 年のヒノキの場合、1 層（1 年）は平均 1 mm で 200 層 × 1 mm = 20 cm に相当し、直径約 80 cm の原木の周囲両サイド 20 cm を削り直径約 40 cm の柱（丸太）に仕上げたことになる。これは断面積の 75% を削った柱となるが有り得ない。従って測定値に削り分最大約 100 年を加算しても文献となお相当乖離すれば、古材使用または測定値の誤りで「✗」表示。

2:測定値が AD640 年以前を示す 15 事例中で、記録と 200 年ぐらい乖離するのは 12 事例で全て心材型。

これらは全て「年輪年代の狂い 100 年十外から削り 100 年分=約 200 年」で、記録との乖離を説明できる。


残り 3 事例（樹皮型）は単純に測定値の誤り（年輪年代の狂い 100 年）。紫香楽宮の事例のように丸太を外から 200 層（年輪 200 年分）も削り柱に仕上げることはあり得ない。逆に年輪年代が正しければ、200 年乖離を削り分で説明できるのは約 100 層（100 年）まで。残り 100 年分は古材利用となる。その場合、この 12 事例を含む 15 事例が全て古材利用にしないと説明不可能。しかし、いくら古代でも全てが古材利用はあり得ない。これは、後で述べる弥生古墳時代の事例も全く同様。

III：弥生古墳時代の炭素14年代と年輪年代

炭素14年代と年輪年代は密接に連動している。試料（土器や木材）の炭素14年代（理論値=BP）を測定し、年代が既知の木材年輪の炭素14年代と比較し実年代（暦年代）へ換算（補正）する。この換算で必要なのが較正曲線である。

較正曲線には国際較正曲線（INTCAL）と日本産樹木較正曲線（JCAL）がある。国際較正曲線は北米やヨーロッパ（ドイツ、アイルランド等）の木材の炭素14年代値を時系列で並べたものだが、日本での適用は地域性から問題有りと判明している。このため、最近は日本産樹木の炭素14年代の較正（補正）曲線が重視されている。

以下の図は、国立歴史民俗博物館が奈良県と大阪府遺跡から出土した土器の炭素14年代値を測定し時系列に並べ、国際較正曲線（INTCAL）と日本産樹木較正曲線（JCAL）の線上（幅がある）に落とし込んだものである（2011年）。



また、図中の横赤線（1800BP）は、歴博が奢基周辺の布留式土器付着炭化物の炭素14年代値を測定したものである。これによれば、1800BPの赤横線は「古いAD240～260年」および「新しい3世紀末～4世紀前半」の2箇所で日本産樹木較正曲線と交差する。この

場合、暦年代（実年代）の候補は2カ所になるが、歴博は古い年代を採用し「箸墓はAD240～260年築造」と発表した（2009年）。

歴博が古い年代「AD240～260年」を採用したのは、箸墓にやや先行する石塚古墳周濠のヒノキ板（年輪年代 AD177年 + α = AD190～200 石塚古墳築造）および勝山古墳周濠のヒノキ板（年輪年代 AD199年 + α = AD200～210 勝山古墳築造）を導き出した年輪年代法との整合性を図ったからであろう。

弥生中後期・古墳時代(ヒノキ及びスギ)

貨泉や土器と比較し、**検証可能**な6事例も100年違う。全て旧標準パターンで測定。

表2 弥生中後期・古墳時代試料(ヒノキ及びスギ)の年輪年代と従来の遺跡年代との整合性

遺跡の試料	分類	年輪年代 測定時期	年輪年代 測定値	従来の 遺跡年代	整合 性	100年 修正後	整合 性
兵庫県 柱 武庫庄遺跡	辺材型	1997年	BC245 + α	BC1世紀	×	BC145 + α	○
岡山県 板 南方遺跡	辺材型	1996頃	BC243 + α	BC1世紀	×	BC143 + α	○
滋賀県 板 二ノ畦横枕遺跡	樹皮型	1995	BC97、BC97 BC60	AD50頃	×	AD3、 AD40	○
大阪府 柱 池上曾根遺跡	樹皮型	1996	BC52	AD50頃	×	AD48	○
纏向 板 石塚古墳周濠	辺材型	1989	AD177 + α	AD280 ～310	×	AD277 + α	○
纏向 板 勝山古墳周濠	辺材型	2001	AD199 + α	AD290 ～320	×	AD299 + α	○


上表で、弥生中後期と古墳時代において、年輪年代測定値は従来通説の遺跡年代より100年古く出ている。また既述のように飛鳥奈良時代は年輪年代と建築記録に乖離があり、年輪年代を100年修正すれば建築記録と整合性が取れる。

邪馬台国九州派は弥生古墳時代の年代遡上を認めず、全事例を風倒木・古材利用で説明しようとする研究者も存在する。しかし、飛鳥奈良時代また弥生古墳時代が全て風倒木・古材利用というのはあり得ず説得力が全く無い。要するに、年輪年代測定値を導き出した標準パターンが100年狂っていると判断するのが正しい。

IV：纏向遺跡の桃核 2769 個の炭素 14 年代

2018 年 5 月、纏向学研究センター紀要『纏向学研究』第 6 号で、2010 年に纏向遺跡で発掘された桃種（核）2769 個の炭素 14 年代が発表された。炭素 14 年代測定は名古屋大学で 12 個、山形大学で 2 個が実施された。

＜以下は読売新聞より（2018 年 5 月 15 日）＞



京都府
奈良県
大阪府
和歌山県
纏向遺跡

建物跡
大型建物跡
柵列
桃の種が出土した穴
0 10m

邪馬台国の有力候補地、
奈良県桜井市の纏向遺跡で
2010年に出土した桃
の種約2800個の一部に
ついて放射性炭素（C14）
年代測定で分析したところ、
紀元135～230年の
ものとわかった。史料で
2世紀後半～3世紀半ばと
伝わる邪馬台国の年代とほ
ぼ合致する結果が出た。こ
れまで土器研究などから得
られていた同遺跡の年代
が、遺物の科学的測定でも
裏付けられた。市教委による2009年
の調査で、「卑弥呼の宮殿」
との説がある大型建物跡
(3世紀前半～中頃)が出
土。種は翌年、その南約5

糸の穴から魚の骨などと一緒に見つかった。祭祀で使
われた後、捨てられたと推
測されている。

C14年代測定は2機関で
実施。中村俊夫・名古屋大
名譽教授の分析で12個が1
35～230年と測定され、近藤玲・徳島県教委
社会教育主事の分析でも、
同じ穴から出土したウリの
種や土器に付着した炭化物

邪馬台国には畿内説と九州説があり、畿内説をとする
専門家の多くは纏向遺跡に
中枢部があつたとみる。千
田稔・奈良県立図書情報館
長（歴史地理学）は「桃は
中国の神仙思想に基づく卑
弥呼の祭祀で使われたと考
えられる。纏向遺跡が卑弥
呼の都だと考えるうえで有
利な成果だ」とするが、慎
重な意見もある。

邪馬台国期の「桃の種」

奈良・纏向遺跡



纏向遺跡で出土した桃の種

纏向遺跡 東西 2 キロ、南北 1.5 キロに及ぶ 3 世紀初め～4 世紀前半の大規模集落遺跡。九州から関東までの土器などが出土し、各地の人や物が集まつた国内最初の「都市」ともいわれる。遺跡内に箸墓古墳など初期古墳が次々に築かれてきた範囲内に収まることが裏付けられた」としている。


寺沢薫・桜井市纏向学研究センター所長は「大型建物跡の年代が、これまで考えた範囲内に収まることが裏付けられた」としている。

邪馬台国には畿内説と九州説があり、畿内説をとする専門家の多くは纏向遺跡に中枢部があつたとみる。千田稔・奈良県立図書情報館長（歴史地理学）は「桃は中国の神仙思想に基づく卑弥呼の祭祀で使われたと考えられる。纏向遺跡が卑弥呼の都だと考えるうえで有利な成果だ」とするが、慎重な意見もある。

も含めて 100～250 年のものの可能性が高いとわかった。

名古屋大学測定の 12 個は炭素年代 1806～1865BP で平均 1824BP、これを国際較正曲線で実年代（暦年代）に換算すると AD135～AD230 年を示した。また山形大学測定の 2 個は 1803BP と 1837BP を示した（山形大学の測定は徳島県教育委員会の近藤玲氏が依頼）。同一地点からの桃種が複数機関で同時に測定され非常に価値がある。ただ、実年代で約 100 年幅もあり、邪馬台国との関係は大型建物と土坑の年代前後関係等も検証する必要がある。

縦向遺跡桃核 炭素14年代 山形・名古屋大学測定



較正曲線の問題は依然残る。名古屋大学は国際較正曲線 INTCAL13 のみで判定し、山形大学は日本産樹木較正曲線 JCAL も同時に図示する。桃種 1803BP、1806BP は、JCAL では 3世紀末～4世紀前半の可能性も相当ある。ただし、山形大学は較正曲線として INTCAL13 および JCAL を併記するが、実年代の換算では結局、名古屋大学と同 INTCAL13 を採用しているため、結論は名古屋大学とほぼ同じ。

もともと、国際較正曲線は地域差から日本での適用は問題とされ、日本産樹木較正曲線の作成が進められてきた。しかし、実年代への換算は、最近は日本産樹木較正曲線 JCAL が重視されつつある。JCAL を採用すれば、「3世紀前半」と「3世紀末～4世紀前半」の二つの候補の確率はそれほど差があるようには見えない。なぜこれを無視したのか、今後の検証課題となるであろう。おそらく、桃核の年代が「3世紀末～4世紀前半」となると、年輪年代法との整合性を重視して構築してきた土器年代体系が崩れ、ひいては「縦向遺跡＝邪馬台国の王都」説に大きなダメージを与える恐れがあるからであろう。

V：酸素同位体比を利用する新年輪年代法


従来の年輪年代法は樹木の年輪幅（樹齢300～400年のヒノキでは平均幅1mm）を計測し、その幅の変化を時系列に並べた暦年標準曲線（パターン）をまず作成する。そして、年代未知の木材の年輪幅を計測し標準パターンと照合して年代を特定する。

一方、酸素同位体比を利用する新年輪年代法は、年輪毎のセルロースに含まれる酸素の安定同位体（酸素16、酸素17、酸素18）の比率を測定する手法です。雨が多い年は重い酸素18が多く、雨が少なく乾燥した年は軽い酸素16が多くなる。これを過去に遡り時系列の標準パターンを作成する。そして、年次不明の木材の年輪毎の酸素同位体比を測定して標準パターンと照合して暦年代を確定する。これは画期的手法で樹種を問わない。

以下、この手法を開発した総合地球環境学研究所の中塚武教授の説明です。

『私たちは、樹木の年輪に含まれるセルロースの酸素同位体比という指標が、日本各地で夏の降水量の変動を正確に記録していることを発見し、2011年以来、科研費を用いて全国で現生木・建築古材・遺跡出土材・自然埋没木などを系統的に収集し、酸素同位体比の測定を行ってきました。これまでに、複数の地域にまたがって4000年以上前（縄文時代中期）まで年単位でつながった酸素同位体比の変動パターンが得られています。特に中部・近畿および屋久島の過去約2000年間のデータからは、さまざまな文献史学の知見との対応関係が明らかになりつつあります。近世や中世では、酸素同位体比と古日記の天候記録、洪水や干ばつに関する古文書の件数などの間に高い相関性が認められますし、領主から村々への年貢の請求高にも、洪水や干ばつが大きく影響していたことも分かってきました。さらに、古代以来の数多くの戦乱や紛争の背景に、水害の頻発があった可能性なども示唆されています。

年輪年代と1～3世紀の降水量変化



年輪セルロース酸素同位体比が示す降水量の変動と、古文書などに記されている歴史事象の間に、どのような具体的因果関係があったのか、今後の文献史学の研究が待たれます
が、年輪酸素同位体比は、先史時代の考古学の研究にも新たな可能性をもたらしつつあります。それは、遺跡から出土する柱や杭、板などの無数の木材に含まれる年輪酸素同位体比の変動パターンを図1のデータと比較することで、その年代を年単位で決定する酸素同位体比年輪年代法の取り組みです。この手法の入により、気候変動が人間社会にどのような影響を与えてきたのかについて、文字通り全ての時代を対象にして、詳細な研究が始まろうとしています。』

＜関連する文部科学省科研費＞

- | | |
|--------------|--|
| 2011–2013 年度 | 「酸素同位体比を用いた新しい木材年輪年代法の開発とその考古学的応用」 |
| 2014–2016 年度 | 「酸素同位体比を用いた新しい木材年輪年代法の高度化に関する研究」 |
| 2017–2021 年度 | 「年輪酸素同位体比を用いた日本列島における先史暦年代体系の再構築と気候変動影響評価」 |

中塚武氏の酸素同位体比年輪年代法は、その標準パターン作成について当初段階では光谷拓実氏の木曽系ヒノキの「新標準パターン」を参考とし運動させた。従って、「酸素同位体比年輪年代法」と「木曽系ヒノキの新標準パターン」の測定値は共に正しい。その後、「酸素同位体比年輪年代法」は完全に独立したが、測定値は同様に正しい。

ただし、この新年輪年代法での弥生中後期・古墳時代・飛鳥奈良時代の測定事例は極めて少なく、今後の展開が期待される。そして、今後、測定事例が増加して行けば、年輪幅の「旧標準パターン」がもたらした弥生古墳時代の100年遡上論の誤りが明らかになるであろう。

以上